



Komfort & Bezpieczeństwo

Cennik detaliczny COMMAX

Wygenerowano: 05.07.2024 09:14:24

[Wideodomofony](#)

[Domofony](#)


[Interkomy](#)









[Akcesoria](#)

GDE POLSKA
Włosań ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany
www.gde.pl











tel. 12 256 50 25
12 256 50 35
697 777 519
e-mail: biuro@gde.pl

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|---|--|---|--|---|------------------|-------------------|
| Wideodomofony | | | | | | |
| Wideodomofony-Wideodomofony IP | | | | | | |
| Wideodomofony-Wideodomofony IP-Monitory IP | | | | | | |
| COMMAX | <u>CIOT-1000YN BLACK</u> |  | Monitor IP 10" głośnomówiący | ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną, współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka www | 2 200,00 zł | 2 706,00 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-1000YN WHITE</u> |  | Monitor IP 10" głośnomówiący | ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną, współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka www | 2 200,00 zł | 2 706,00 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-700ML</u> |  | Monitor IP 7" głośnomówiący | ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną, współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka www | 1 420,00 zł | 1 746,60 zł |
| Wideodomofony-Wideodomofony IP-Stacje bramowe IP | | | | | | |
| COMMAX | <u>CIOT-24XM</u> |  | IP Expander 24 przyciski | Expander 24 przyciskowy, obudowa ze stopu metali, podświetlane przyciski, tabliczki opisowe, współpraca z monitorami systemowymi oraz stacją portierską | 1 099,00 zł | 1 351,77 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-D20M</u> |  | Kamera IP jednoabonentowa | kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany przycisk dotykowy, montaż natynkowy | 824,00 zł | 1 013,52 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-D20M/RFID</u> |  | Kamera IP jednoabonentowa z czytnikiem RFID | kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany przycisk dotykowy, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, montaż natynkowy | 1 124,00 zł | 1 382,52 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-D20P</u> |  | Kamera IP jednoabonentowa z ukrytą optyką Pin-hole | kamera 2MPx, ukryta optyka typu Pin-hole, obudowa metalowa, podświetlany przycisk, montaż natynkowy, regulacja panelu w poziomie +/- 30 stopni | 996,00 zł | 1 225,08 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-D21M</u> |  | Kamera IP jednoabonentowa | kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany przycisk mechaniczny, montaż natynkowy | 836,00 zł | 1 028,28 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-D21M METAL</u> |  | Kamera IP jednoabonentowa | kamera 2MPx, obudowa plastikowa, metalowy panel frontowy, podświetlany przycisk mechaniczny, montaż natynkowy | 916,00 zł | 1 126,68 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-D21M/RFID</u> |  | Kamera IP jednoabonentowa z czytnikiem RFID | kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany przycisk mechaniczny, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, montaż natynkowy | 1 136,00 zł | 1 397,28 zł |











| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|---|--|---|---|--|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>CIOT-L2TM</u> |  | Kamera wieloabonentowa IP | kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukłe przyciski, wyświetlacz OLED, obudowa ze stopu metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w zestawie) | 3 000,00 zł | 3 690,00 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-L7FM</u> |  | Kamera wieloabonentowa IP | kamera 3MPx, ekran dotykowy 7", obudowa ze stopu metali, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w zestawie) | 2 720,00 zł | 3 345,60 zł |
| Wideodomofony-Wideodomofony IP-Moduły dodatkowe IP | | | | | | |
| COMMAX | <u>CGW-1KM</u> |  | Serwer VoIP systemu IP COMMAX | przekazywanie połączeń pomiędzy elementami systemu wieloabonentowego | 2 633,00 zł | 3 238,59 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-G700M</u> |  | Stacja portierska IP | funkcja głośnomówiąca, ekran dotykowy 7", komunikacja z abonentami, podgląd kamer CCTV, zasilanie 14VDC (w zestawie), odbieranie informacji alarmowych, pamięć zdarzeń | 2 780,00 zł | 3 419,40 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-H4L2</u> |  | Switch 4x10/100M PoE + 2x10/100M | 4x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V, maks. 65W dla portów PoE/PoE+ | 277,00 zł | 340,71 zł |
| COMMAX | <u>CIOT-H8L2</u> |  | Switch 8x10/100M PoE + 2x10/100M | 8x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V, maks. 120W dla portów PoE/PoE+ | 422,00 zł | 519,06 zł |
| Wideodomofony-Jednoabonentowe | | | | | | |
| Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje domowe (monitory, unifony) | | | | | | |
| COMMAX | <u>CDV-1004QT GOLD</u> |  | Monitor 10,1" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową - poprzez drugi przekaźnik w kamerach, zasilanie 230V AC | 1 650,00 zł | 2 029,50 zł |
| COMMAX | <u>CDV-1004QT NEO SILVER</u> |  | Monitor 10,1" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową - poprzez drugi przekaźnik w kamerach, zasilanie 230V AC | 1 650,00 zł | 2 029,50 zł |
| COMMAX | <u>CDV-1004QT PEARL</u> |  | Monitor 10,1" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową - poprzez drugi przekaźnik w kamerach, zasilanie 230V AC | 1 650,00 zł | 2 029,50 zł |

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|----------------------------------|---|---|--|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>CDV-1004QT(DC) GOLD</u> |  | Monitor 10,1" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową - poprzez drugi przekaźnik w kamerach, zasilanie 16-28V DC | 1 650,00 zł | 2 029,50 zł |
| COMMAX | <u>CDV-1004QT(DC) NEO SILVER</u> |  | Monitor 10,1" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową - poprzez drugi przekaźnik w kamerach, zasilanie 16-28V DC | 1 650,00 zł | 2 029,50 zł |
| COMMAX | <u>CDV-1004QT(DC) PEARL</u> |  | Monitor 10,1" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową - poprzez drugi przekaźnik w kamerach, zasilanie 16-28V DC | 1 650,00 zł | 2 029,50 zł |
| COMMAX | <u>CDV-43K2</u> |  | Monitor 4,3" słuchawkowy | kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 516,00 zł | 634,68 zł |
| COMMAX | <u>CDV-43K2(DC)</u> |  | Monitor 4,3" słuchawkowy | kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 516,00 zł | 634,68 zł |
| COMMAX | <u>CDV-43M DARK SILVER</u> |  | Monitor 4,3" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 595,00 zł | 731,85 zł |
| COMMAX | <u>CDV-43M WHITE</u> |  | Monitor 4,3" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 595,00 zł | 731,85 zł |
| COMMAX | <u>CDV-43M(DC) DARK SILVER</u> |  | Monitor 4,3" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 595,00 zł | 731,85 zł |













| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|---|---|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>CDV-43M(DC) WHITE</u> |  | Monitor 4,3" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 595,00 zł | 731,85 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H DARK SILVER</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 745,00 zł | 916,35 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 745,00 zł | 916,35 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H(DC) DARK SILVER</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 745,00 zł | 916,35 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H(DC) WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 745,00 zł | 916,35 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H2 DARK SILVER</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 800,00 zł | 984,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H2 WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 800,00 zł | 984,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H2(DC) DARK SILVER</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 800,00 zł | 984,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70H2(DC) WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 800,00 zł | 984,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70HM2 WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący z pamięcią | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 860,00 zł | 1 057,80 zł |












| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|---|---|---|---|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>CDV-70HM2(DC) WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący z pamięcią | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 860,00 zł | 1 057,80 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70MF</u> |  | Monitor 7" z serii "Fine View HD" z doświetleniem LED | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V AC | 1 330,00 zł | 1 635,90 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70MF DARK SILVER</u> |  | Monitor 7" z serii "Fine View HD" z doświetleniem LED | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V AC | 1 330,00 zł | 1 635,90 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70MF(DC)</u> |  | Monitor 7" z serii "Fine View HD" z doświetleniem LED | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-28V DC | 1 330,00 zł | 1 635,90 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70MF(DC) DARK SILVER</u> |  | Monitor 7" z serii "Fine View HD" z doświetleniem LED | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-28V DC | 1 330,00 zł | 1 635,90 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70N WHITE</u> |  | Monitor 7" słuchawkowy | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 709,00 zł | 872,07 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70N(DC) WHITE</u> |  | Monitor 7" słuchawkowy | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 709,00 zł | 872,07 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70N2 WHITE</u> |  | Monitor 7" słuchawkowy | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 779,00 zł | 958,17 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70N2(DC) WHITE</u> |  | Monitor 7" słuchawkowy | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 779,00 zł | 958,17 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70NM WHITE</u> |  | Monitor 7" słuchawkowy z pamięcią | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 800,00 zł | 984,00 zł |




| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|--|---|--|--|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>CDV-70NM(DC)</u> <u>WHITE</u> |  | Monitor 7" słuchawkowy z pamięcią | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 800,00 zł | 984,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70QT</u> <u>GOLD</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70QT NEO</u> <u>SILVER</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70QT</u> <u>PEARL</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70QT(DC)</u> <u>GOLD</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-70QT(DC)</u> <u>NEO SILVER</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |












| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--|---|---|--|--|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>CDV-70QT(DC) PEARL</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący Smart HD Mirror | kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
| COMMAX | <u>CDV-77M BLACK</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, błyszczący panel, zasilanie 230V AC | 860,00 zł | 1 057,80 zł |
| COMMAX | <u>CDV-77M WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, błyszczący panel, zasilanie 230V AC | 860,00 zł | 1 057,80 zł |
| COMMAX | <u>CDV-77M(DC) BLACK</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, błyszczący panel, zasilanie 16-28V DC | 860,00 zł | 1 057,80 zł |
| COMMAX | <u>CDV-77M(DC) WHITE</u> |  | Monitor 7" głośnomówiący | kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, błyszczący panel, zasilanie 16-28V DC | 860,00 zł | 1 057,80 zł |
| COMMAX | <u>DP-3HP</u> |  | Unifon do systemów wideodomofonowych | niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, zasilanie 230V AC | 185,00 zł | 227,55 zł |
| COMMAX | <u>DP-3HP(DC)</u> |  | Unifon do systemów wideodomofonowych | niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, zasilanie 16-28V DC | 185,00 zł | 227,55 zł |
| COMMAX | <u>DP-4VHP</u> |  | Unifon interkomowy do monitorów analogowych | dodatkowy unifon do monitorów serii CDV-xxx, funkcja interkomu, zasilanie z monitorów | 120,00 zł | 147,60 zł |
| Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje bramowe jednoabonentowe | | | | | | |
| COMMAX | <u>DR-3L</u> |  | Stacja bramowa jednoabonentowa | montaż natynkowy, plastikowy panel, do współpracy z unifonem DP-3HP i monitorami serii CDV-xxx, CMV-xxx | 91,00 zł | 111,93 zł |
| COMMAX | <u>DR-3PK</u> |  | Stacja bramowa jednoabonentowa z zamkiem szyfrowym | montaż natynkowy, zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, metalowy panel | 360,00 zł | 442,80 zł |











| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|-----------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>DRC-40DK</u> |  | Kamera natynkowa z regulacją optyki i zamkiem szyfrowym | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia przełącznikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel | 836,00 zł | 1 028,28 zł |
| COMMAX | <u>DRC-40DKHD</u> |  | Kamera natynkowa z regulacją optyki i zamkiem szyfrowym, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia przełącznikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel | 850,00 zł | 1 045,50 zł |
| COMMAX | <u>DRC-40K</u> |  | Kamera natynkowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel | 378,00 zł | 464,94 zł |
| COMMAX | <u>DRC-40KHD</u> |  | Kamera natynkowa z regulacją optyki, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel | 366,00 zł | 450,18 zł |
| COMMAX | <u>DRC-40KR2</u> |  | Kamera natynkowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel | 480,00 zł | 590,40 zł |
| COMMAX | <u>DRC-40YFD</u> |  | Kamera natynkowa z regulacją optyki, optyka HD 1080p | kolorowa optyka HD 1080p, regulacja położenia obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel, zintegrowany daszek | 480,00 zł | 590,40 zł |
| COMMAX | <u>DRC-40YV</u> |  | Kamera natynkowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel, zintegrowany daszek | 390,00 zł | 479,70 zł |
| COMMAX | <u>DRC-41DK</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki i zamkiem szyfrowym | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia przełącznikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel | 836,00 zł | 1 028,28 zł |
| COMMAX | <u>DRC-41DKHD</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki i zamkiem szyfrowym, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia przełącznikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel | 850,00 zł | 1 045,50 zł |
| COMMAX | <u>DRC-41QC</u> |  | Kamera natynkowa | kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, plastikowy panel | 189,00 zł | 232,47 zł |
| COMMAX | <u>DRC-41UN</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka imienna | 600,00 zł | 738,00 zł |


| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|--|---|---|---|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>DRC-41UN/RFID</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka imienna | 850,00 zł | 1 045,50 zł |
| COMMAX | <u>DRC-41UNHD</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka imienna | 756,00 zł | 929,88 zł |
| COMMAX | <u>DRC-41UNHD/RFID</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka imienna | 1 006,00 zł | 1 237,38 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4CANS</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka imienna | 600,00 zł | 738,00 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4CANS/RFID</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka imienna | 850,00 zł | 1 045,50 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4CGN2</u> |  | Kamera natynkowa z ukrytą optyką Pin-hole | kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel | 320,00 zł | 393,60 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4CPHD</u> |  | Kamera natynkowa z ukrytą optyką Pin-hole, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pin-hole, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel | 458,00 zł | 563,34 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4CPN3</u> |  | Kamera natynkowa z ukrytą optyką Pin-hole | kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, dwa wyjścia przekaźnikowe (styki NO) | 372,00 zł | 457,56 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4CPNK</u> |  | Kamera natynkowa z ukrytą optyką Pin-hole i zamkiem szyfrowym | kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, metalowy panel | 516,00 zł | 634,68 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4CPNKHD</u> |  | Kamera natynkowa z ukrytą optyką Pin-hole i zamkiem szyfrowym, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pin-hole, zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, metalowy panel | 672,00 zł | 826,56 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4FC</u> |  | Kamera podtynkowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel | 400,00 zł | 492,00 zł |
| COMMAX | <u>DRC-4PF DARK SILVER</u> |  | Kamera natynkowa szerokokątna, optyka HD 1080p | kolorowa optyka HD 1080p, szerokokątny obiektyw, doświetlenie nocne - diody IR, automatyczna przesłona, styk NO, metalowy panel | 460,00 zł | 565,80 zł |








| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|---|---------------------------------------|---|---|---|------------------|-------------------|
| COMMAX | DRC-4PIP DARK SILVER |  | Kamera natynkowa szerokokątna | kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie nocne - diody IR, automatyczna przesłona, styk NO, metalowy panel | 410,00 zł | 504,30 zł |
| COMMAX | DRC-4PIP SILVER |  | Kamera natynkowa szerokokątna | kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie nocne - diody IR, automatyczna przesłona, styk NO, metalowy panel | 410,00 zł | 504,30 zł |
| COMMAX | DRC-4Y |  | Kamera natynkowa | kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, plastikowy panel | 240,00 zł | 295,20 zł |
| Wideodomofony-Jednoabonentowe-Przykładowe zestawy | | | | | | |
| COMMAX | CDV-70H WHITE/DRC-40K |  | Wideodomofon głośnomówiący 7" z kamerą natynkową | Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel | 1 123,00 zł | 1 381,29 zł |
| COMMAX | CDV-70MF/DRC-40YFD |  | Monitor 7" z serii "Fine View HD" z doświetleniem LED | Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, dwa styki NO, NO/NC, metalowy panel | 1 810,00 zł | 2 226,30 zł |
| Wideodomofony-Jednoabonentowe-Moduły dodatkowe | | | | | | |
| GDE | MD-AG |  | Moduł dzwonkowy / przekaźnikowy do monitorów Commax | umożliwia zdublowanie dźwięku wywołania monitora w innej lokalizacji, dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO/NC | 180,00 zł | 221,40 zł |
| GDE | MD-KAM2 |  | Moduł rozszerzający ilość wejść w monitorach | umożliwia podłączenie dwóch paneli DRC-4xxx do jednego wejścia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC | 199,00 zł | 244,77 zł |
| GDE | MD-KAM4 |  | Moduł rozszerzający ilość wejść w monitorach | umożliwia podłączenie czterech paneli DRC-4xxx do jednego wejścia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC | 299,00 zł | 367,77 zł |
| GDE | MD-RA1X |  | Moduł przekaźnikowy do monitora Commax CDV-70UX | pozwała naysterowanie drugiego urządzenia (np. bramy) za pomocą funkcji interkomu monitora CDV-70UX, dwa wyjścia przekaźnikowe, regulacja czasu załączenia | 79,00 zł | 97,17 zł |
| GDE | MD-RA3B |  | Moduł przekaźnikowy do monitorów Commax | pozwała naysterowanie drugiego urządzenia (np. bramy) za pomocą funkcji interkomu z monitorów CDV-xxx, dwa wyjścia przekaźnikowe, regulacja czasu załączenia | 100,00 zł | 123,00 zł |
| GDE | MD-WW2 |  | Wzmacniacz sygnału video | 1 x wejście, 2 x wyjście, regulacja wzmocnienia, zasilanie 12V DC | 89,00 zł | 109,47 zł |













| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------|-------------------|
| GDE | <u>MD-ZM12</u> |  | Moduł zabezpieczenia przeciwprzepięciowego monitora, kamery | moduł ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery, powtarzalna energia wyładowania: 5J | 69,00 zł | 84,87 zł |
| Wideodomofony-Wieloabonentowe | | | | | | |
| Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View | | | | | | |
| Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View-Stacje bramowe cyfrowe | | | | | | |
| COMMAX | <u>DRC-12UX</u> |  | Expander 12-przyciskowy systemu Gate View + | ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, przyciski bezpośredniego wyboru lokatorów | 653,00 zł | 803,19 zł |
| COMMAX | <u>DRC-GUM</u> |  | Kamera wieloabonentowa do systemu GateView + | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura numeryczna, elektroniczna lista lokatorów, otwarcie wejścia kodem, funkcje programowania systemu, zasilanie 12V DC w zestawie | 2 140,00 zł | 2 632,20 zł |
| COMMAX | <u>DRC-GUM/RFID</u> |  | Kamera wieloabonentowa z czytnikiem do systemu GateView + | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura numeryczna, elektroniczna lista lokatorów, otwarcie wejścia kodem, wbudowany czytnik kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master, funkcje programowania systemu, zasilanie 12V DC w zestawie | 2 390,00 zł | 2 939,70 zł |
| COMMAX | <u>DRC-NP</u> |  | Ekspander z polem opisowym systemu Gate View + | ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, pole opisowe umożliwiające przedstawienie informacji - np. listy lokali | 385,00 zł | 473,55 zł |
| Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View-Stacje domowe (monitory, unifony) | | | | | | |
| COMMAX | <u>CDS-2AG</u> |  | Centrala portierska systemu Gate View + | klawiatura numeryczna + przyciski funkcyjne, wyświetlacz alfanumeryczny, identyfikacja dzwoniącego, komunikacja audio z lokatorami i kamerami, zasilanie 12V DC | 1 374,00 zł | 1 690,02 zł |
| COMMAX | <u>CDS-4GS</u> |  | Centrala portierska systemu Gate View | montaż naścienny, klawiatura numeryczna, komunikacja audio z lokatorami i kamerami, zasilanie 12V DC | 482,00 zł | 592,86 zł |
| COMMAX | <u>CMA-3L(DC)</u> |  | Unifon systemu analogowego i Gate View + | praca w systemie Gate View + oraz z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, stacją audio DR-3Q2, połączenie ze stacją portierską, zasilanie 16-28V DC | 216,00 zł | 265,68 zł |
| Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View-Dystrybutory | | | | | | |
| COMMAX | <u>CMD-104HU</u> |  | Dystrybutor mieszkaniowy do systemu Gate View + | umożliwia podłączenie 4 monitorów systemowych CMV-xxx lub unifonu CMA-3L u jednego abonenta, zasilanie 24V DC | 343,00 zł | 421,89 zł |
| GDE | <u>MD-GS4</u> | | Moduł - sumator magistrali Gate View | umożliwia połączenie kilku magistral (np. z kamer DRC-GUM) w jedną magistralę w systemie Gate View, zasilanie 12V DC | 800,00 zł | 984,00 zł |

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|---|---------------------------------|---|--|---|------------------|-------------------|
| COMMAX | VD-103(N) |  | Wzmacniacz/rozdzielacz wideo systemu Gate View | umożliwia rozdzielenie magistrali (np. z kamery DRC-GUM) na 3 piony - np.. Klatki, zasilanie 12V DC | 300,00 zł | 369,00 zł |
| Wideodomofony-Wieloabonentowe-System analogowy | | | | | | |
| Wideodomofony-Wieloabonentowe-System analogowy-Stacje bramowe wieloabonentowe | | | | | | |
| COMMAX | DRC-10ML/RFID |  | Kamera 10-abonentowa z czytnikiem RFID | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 450,00 zł | 1 783,50 zł |
| COMMAX | DRC-10MLFD/RFID |  | Kamera 10-abonentowa z czytnikiem RFID, optyka HD 1080p | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 620,00 zł | 1 992,60 zł |
| COMMAX | DRC-24XM |  | Ekspander 24-przyciskowy | Dodatkowy moduł przycisków dla kamer DRC-6ML/RFID, DRC-8ML/RFID, DRC-10ML/RFID | 1 432,00 zł | 1 761,36 zł |
| COMMAX | DRC-2ML/RFID |  | Kamera 2-abonentowa z czytnikiem RFID | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 100,00 zł | 1 353,00 zł |
| COMMAX | DRC-2MLFD/RFID |  | Kamera 2-abonentowa z czytnikiem RFID, optyka HD 1080p | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 270,00 zł | 1 562,10 zł |
| COMMAX | DRC-2UC |  | Kamera 2-abonentowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 840,00 zł | 1 033,20 zł |
| COMMAX | DRC-2UC/RFID |  | Kamera 2-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 090,00 zł | 1 340,70 zł |
| COMMAX | DRC-2UCHD |  | Kamera 2-abonentowa z regulacją optyki, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 996,00 zł | 1 225,08 zł |
| COMMAX | DRC-2UCHD/RFID |  | Kamera 2-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 246,00 zł | 1 532,58 zł |
| COMMAX | DRC-3UC |  | Kamera 3-abonentowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 900,00 zł | 1 107,00 zł |













| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|--------------------------------|---|--|---|------------------|-------------------|
| COMMAX | DRC-3UC/RFID |  | Kamera 3-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 150,00 zł | 1 414,50 zł |
| COMMAX | DRC-3UCHD |  | Kamera 3-abonentowa z regulacją optyki, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 056,00 zł | 1 298,88 zł |
| COMMAX | DRC-3UCHD/RFID |  | Kamera 3-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID, optyka HD 960p | kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 306,00 zł | 1 606,38 zł |
| COMMAX | DRC-4DC(G) |  | Kamera 4-abonentowa z optyką Pin-hole | kolorowa optyka, ukryty obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne | 800,00 zł | 984,00 zł |
| COMMAX | DRC-4ML/RFID |  | Kamera 4-abonentowa z czytnikiem RFID | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 150,00 zł | 1 414,50 zł |
| COMMAX | DRC-4MLD/RFID |  | Kamera 4-abonentowa z czytnikiem RFID, optyka HD 1080p | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 320,00 zł | 1 623,60 zł |
| COMMAX | DRC-4UC |  | Kamera 4-abonentowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 926,00 zł | 1 138,98 zł |
| COMMAX | DRC-4UC/RFID |  | Kamera 4-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 176,00 zł | 1 446,48 zł |
| COMMAX | DRC-5UC |  | Kamera 5-abonentowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 948,00 zł | 1 166,04 zł |
| COMMAX | DRC-5UC/RFID |  | Kamera 5-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 5 breloków w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 198,00 zł | 1 473,54 zł |







| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|
| COMMAX | <u>DRC-6ML/RFID</u> |  | Kamera 6-abonentowa z czytnikiem RFID | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 250,00 zł | 1 537,50 zł |
| COMMAX | <u>DRC-6MLFD/RFID</u> |  | Kamera 6-abonentowa z czytnikiem RFID, optyka HD 1080p | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 420,00 zł | 1 746,60 zł |
| COMMAX | <u>DRC-6UC</u> |  | Kamera 6-abonentowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 972,00 zł | 1 195,56 zł |
| COMMAX | <u>DRC-6UC/RFID</u> |  | Kamera 6-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 222,00 zł | 1 503,06 zł |
| COMMAX | <u>DRC-7UC</u> |  | Kamera 7-abonentowa z regulacją optyki | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 996,00 zł | 1 225,08 zł |
| COMMAX | <u>DRC-7UC/RFID</u> |  | Kamera 7-abonentowa z regulacją optyki i czytnikiem RFID | kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 7 breloków w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 1 246,00 zł | 1 532,58 zł |
| COMMAX | <u>DRC-8ML/RFID</u> |  | Kamera 8-abonentowa z czytnikiem RFID | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
| COMMAX | <u>DRC-8MLFD/RFID</u> |  | Kamera 8-abonentowa z czytnikiem RFID, optyka HD 1080p | kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie) | 1 470,00 zł | 1 808,10 zł |







| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|---|-----------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|
| Domofony | | | | | | |
| Domofony-Jednoabonentowe | | | | | | |
| Domofony-Jednoabonentowe-Stacje domowe (unifony) | | | | | | |
| COMMAX | DP-2HPR |  | Unifon domofonu | współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski sterujące - styki NO, zasilanie 230V AC | 149,00 zł | 183,27 zł |
| COMMAX | DP-2HPR SLAVE |  | Unifon domofonu podrzędny | współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące - styki NO, zasilanie 230V AC | 149,00 zł | 183,27 zł |
| COMMAX | DP-2HPR(DC) |  | Unifon domofonu | współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski sterujące - styki NO, zasilanie 12V DC | 137,00 zł | 168,51 zł |
| COMMAX | DP-2HPR(DC) SLAVE |  | Unifon domofonu podrzędny | współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące - styki NO, zasilanie 12V DC | 137,00 zł | 168,51 zł |
| COMMAX | DP-LA01 |  | Zestaw dwóch unifonów z łącznością interkomową | współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk interkomu, zasilanie 230V AC | 275,00 zł | 338,25 zł |
| COMMAX | DP-LA01(DC) |  | Zestaw dwóch unifonów z łącznością interkomową | współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk interkomu, zasilanie 12V DC | 275,00 zł | 338,25 zł |
| Domofony-Jednoabonentowe-Stacje bramowe (bramofony) | | | | | | |
| COMMAX | DR-201A |  | Stacja bramowa jednoabonentowa | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-201N, metalowy panel, tabliczka imienna | 119,00 zł | 146,37 zł |
| COMMAX | DR-201A/RFID |  | Stacja bramowa jednoabonentowa z czytnikiem RFID | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka imienna | 369,00 zł | 453,87 zł |
| COMMAX | DR-2A |  | Stacja bramowa jednoabonentowa | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-1N, metalowy panel, tabliczka imienna | 275,00 zł | 338,25 zł |
| COMMAX | DR-2GN |  | Stacja bramowa jednoabonentowa | montaż natynkowy, metalowy panel | 132,00 zł | 162,36 zł |
| COMMAX | DR-2PN |  | Stacja bramowa jednoabonentowa | montaż natynkowy, metalowy panel, uchwyt do montażu kątownego w zestawie | 143,00 zł | 175,89 zł |
| Domofony-Jednoabonentowe-Domofony bezprzewodowe | | | | | | |
| Domofony-Wieloabonentowe | | | | | | |
| Domofony-Wieloabonentowe-Stacje domowe (unifony) | | | | | | |

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|---|-------------------------------|---|--|---|------------------|-------------------|
| COMMAX | DP-SS |  | Unifon do systemu wielomieszkaniowego | współpracuje ze stacjami wieloprzyciskowym DR-nUM, przycisk otwarcia zamka - styk NO, zasilanie ze stacji bramowej | 84,00 zł | 103,32 zł |
| Domofony-Wieloabonentowe-Stacje bramowe (bramofony) | | | | | | |
| COMMAX | DR-12US |  | Expander 12-przyciskowy | ekspander - rozszerzenie stacji DR-nUM, tabliczki imienne | 407,00 zł | 500,61 zł |
| COMMAX | DR-201AG |  | Stacja bramowa dwuabonentowa | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-201N, metalowy panel, tabliczki imienne | 126,00 zł | 154,98 zł |
| COMMAX | DR-201AG/RFID |  | Stacja bramowa dwuabonentowa z czytnikiem RFID | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne | 376,00 zł | 462,48 zł |
| COMMAX | DR-2UM |  | Stacja bramowa 2-abonentowa | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 321,00 zł | 394,83 zł |
| COMMAX | DR-2UM/RFID |  | Stacja bramowa 2-abonentowa z czytnikiem RFID | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 571,00 zł | 702,33 zł |
| COMMAX | DR-4UM |  | Stacja bramowa 4-abonentowa | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 355,00 zł | 436,65 zł |
| COMMAX | DR-4UM/RFID |  | Stacja bramowa 4-abonentowa z czytnikiem RFID | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 605,00 zł | 744,15 zł |
| COMMAX | DR-6UM |  | Stacja bramowa 6-abonentowa | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 390,00 zł | 479,70 zł |
| COMMAX | DR-6UM/RFID |  | Stacja bramowa 6-abonentowa z czytnikiem RFID | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, wbudowany czytnik kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 640,00 zł | 787,20 zł |
| COMMAX | DR-8UM |  | Stacja bramowa 8-abonentowa | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 424,00 zł | 521,52 zł |
| COMMAX | DR-8UM/RFID |  | Stacja bramowa 8-abonentowa z czytnikiem RFID | montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N, wbudowany czytnik kart/breloków - 8 breloków w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC | 674,00 zł | 829,02 zł |

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|---|------------------------------|---|---|--|------------------|-------------------|
| Interkomy | | | | | | |
| Interkomy-Słuchawkowe | | | | | | |
| COMMAX | TP-12RC |  | Interkom słuchawkowy | selektywny wybór, max. 12 stacji w systemie, paging, zasilanie 12V DC | 219,00 zł | 269,37 zł |
| COMMAX | TP-6RC |  | Interkom słuchawkowy | selektywny wybór, max. 6 stacji w systemie, paging, zasilanie 12V DC | 209,00 zł | 257,07 zł |
| COMMAX | TP-90RN |  | Interkom słuchawkowy z tajnością rozmów | selektywny wybór, max. 90 stacji w systemie, identyfikacja dzwoniącego, tajność rozmów, zasilanie 24V DC | 317,00 zł | 389,91 zł |
| Interkomy-Głośnomówiące | | | | | | |
| Interkomy-Głośnomówiące-System równorzędny (M:M) | | | | | | |
| COMMAX | CM-810M |  | Interkom głośnomówiący | do systemu równorzędnego, max. 10 stacji w systemie, selektywny wybór, zasilanie 12V DC | 516,00 zł | 634,68 zł |
| COMMAX | WI-3SN |  | Interkom sieciowy | komplet dwóch urządzeń, łączność za pośrednictwem sieci elektrycznej 230V | 366,00 zł | 450,18 zł |
| COMMAX | WI-3SN/2 |  | Interkom sieciowy | dotłdłowy interkom do WI-3SN, łączność za pośrednictwem sieci elektrycznej 230V | 183,00 zł | 225,09 zł |
| Interkomy-Głośnomówiące-System master : slave (M:S) | | | | | | |
| COMMAX | CM-800 |  | Interkom głośnomówiący podrzędny | stacja podrzędna do interkomu CM-801, system 1:1, zasilanie ze stacji nadrzędnej | 110,00 zł | 135,30 zł |
| COMMAX | CM-800S |  | Interkom głośnomówiący podrzędny | stacja podrzędna do interkomu CM-810, system 1:n, zasilanie ze stacji nadrzędnej | 120,00 zł | 147,60 zł |
| COMMAX | CM-801 |  | Interkom głośnomówiący nadrzędny | stacja nadrzędna do interkomu CM-800, system 1:1, zasilanie 12V DC | 158,00 zł | 194,34 zł |
| COMMAX | CM-810 |  | Interkom głośnomówiący nadrzędny | stacja nadrzędna do interkomów CM-800S, system 1:n, zasilanie 12V DC | 555,00 zł | 682,65 zł |
| Interkomy-Kasowe | | | | | | |
| COMMAX | HF-8CM/HF-4D |  | Interkom kasowy | przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne przełączanie głosu | 343,00 zł | 421,89 zł |

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|
| Akcesoria | | | | | | |
| Akcesoria-Osłony, daszki | | | | | | |
| GDE | <u>OS-10S</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | dodatkowa ochrona stacji DR-2PN, kolor RAL 9006 | 61,00 zł | 75,03 zł |
| GDE | <u>OS-12</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | dodatkowa ochrona kamer DRC-40K, DRC-40KA, DRC-40KPT, DRC-40KR2, DRC-40KHD, kolor RAL 9006 | 89,00 zł | 109,47 zł |
| GDE | <u>OS-13B</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | dodatkowa ochrona kamery DRC-4G DARK GREY, kolor RAL 9011mat | 84,00 zł | 103,32 zł |
| GDE | <u>OS-14B</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | dodatkowa ochrona kamery CIOT-D20M, kolor RAL 9011mat | 82,00 zł | 100,86 zł |
| GDE | <u>OS-1NS</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4CANs, dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006 | 134,00 zł | 164,82 zł |
| GDE | <u>OS-1PS</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona kamery DRC-4CAN przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006 | 91,00 zł | 111,93 zł |
| GDE | <u>OS-201N</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż stacji DR-201A, DR-201AG, dodatkowa ochrona stacji, kolor RAL 9006 | 132,00 zł | 162,36 zł |
| GDE | <u>OS-2NG</u> | | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż panelu DRC-2AC1g, dodatkowa ochrona panelu | 105,00 zł | 129,15 zł |
| GDE | <u>OS-2NS</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2AC1s, DR-2A2N, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006 | 110,00 zł | 135,30 zł |
| GDE | <u>OS-3NS</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-4AC2, DRC-6AC2, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006 | 113,00 zł | 138,99 zł |
| GDE | <u>OS-3PS</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona paneli DRC-4AC2, DRC-6AC2 przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006 | 68,00 zł | 83,64 zł |
| GDE | <u>OS-4NS</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-8/10/12/14AC2, DRC-GAC, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006 | 118,00 zł | 145,14 zł |
| GDE | <u>OS-5N</u> |  | Osłona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4FC, dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006 | 136,00 zł | 167,28 zł |

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|-------|-------------------------------|---|--|---|------------------|-------------------|
| GDE | <u>OS-5P</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona kamery DRC-4FC przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006 | 93,00 zł | 114,39 zł |
| GDE | <u>OS-6N</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2/3/4UC, DR-2/4/6UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006 | 160,00 zł | 196,80 zł |
| GDE | <u>OS-6NB</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2ML/RFID, DRC-4ML/RFID, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9011mat | 160,00 zł | 196,80 zł |
| GDE | <u>OS-6P</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona paneli DRC-2/3/4UC, DR-2/4/6UM przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006 | 77,00 zł | 94,71 zł |
| GDE | <u>OS-6PB</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona paneli DRC-2ML/RFID, DRC-4ML/RFID przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9011mat | 77,00 zł | 94,71 zł |
| GDE | <u>OS-7N</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-5/6/7UC, DR-8UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006 | 161,00 zł | 198,03 zł |
| GDE | <u>OS-7NB</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż paneli CIOT-L2TM, CIOT-L7FM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9011mat | 161,00 zł | 198,03 zł |
| GDE | <u>OS-7P</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona paneli DRC-5/6/7UC, DR-8UM przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006 | 101,00 zł | 124,23 zł |
| GDE | <u>OS-7PB</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona paneli CIOT-L2TM, CIOT-L7FM przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9011mat | 101,00 zł | 124,23 zł |
| GDE | <u>OS-8N</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-41UN, dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006 | 153,00 zł | 188,19 zł |
| GDE | <u>OS-8P</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu podtynkowego stacji | dodatkowa ochrona kamery DRC-41UN przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006 | 70,00 zł | 86,10 zł |
| GDE | <u>OS-9B</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | dodatkowa ochrona kamery DRC-4CGN2, kolor RAL 9011mat | 81,00 zł | 99,63 zł |
| GDE | <u>OS-9S</u> |  | Oslona aluminiowa do montażu natynkowego stacji | dodatkowa ochrona stacji DR-2GN, kolor RAL 9006 | 81,00 zł | 99,63 zł |

| Marka | Symbol | Zdjęcie | Nazwa | Opis | Cena detal netto | Cena detal brutto |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| Mean Well | MDR-10-12 |  | Zasilacz na szynę DIN 12VDC/0,84A | wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście 12V DC / 0,84A / 10W, montaż na szynie DIN, wyjście sygnalizacyjne | 76,00 zł | 93,48 zł |
| Akcesoria-Elektrozaczepy | | | | | | |
| SCOT | ES-S12AC/DC-PROFI |  | Elektrozaczep symetryczny | standardowy - NC, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 110mm w zestawie | 96,00 zł | 118,08 zł |
| SCOT | ES-S12AC/DC-B-PROFI |  | Elektrozaczep symetryczny z blokadą | standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 110mm w zestawie | 104,00 zł | 127,92 zł |
| SCOT | ES-S12AC/DC-M-PROFI |  | Elektrozaczep symetryczny z pamięcią | standardowy - NC, funkcja pamięci, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 110mm w zestawie | 104,00 zł | 127,92 zł |
| SCOT | ES-S12AC/DC-MB-PROFI |  | Elektrozaczep symetryczny z pamięcią i blokadą | standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 110mm w zestawie | 115,00 zł | 141,45 zł |
| SCOT | ES-S12DCN-PROFI |  | Elektrozaczep symetryczny niskoprądowy | standardowy - NC, zasilanie 12V DC, regulacja języka, listwa mocująca 110mm w zestawie | 106,00 zł | 130,38 zł |