

## INVR-04A REJESTRATOR IP 4 KANAŁY 1HDD VGA HDMI 3MPX 20/40 MB/S

Kod produktu: [INVR-04A](#)

\*\* Produkt archiwalny - zastąpiony przez INVR-04AL \*\* Rejestrator INVR-04A 1HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 3Mpx, maks strumień 20/40 Mb/s, port Fast Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, obsługa chmury



[seria A](#)

### OPIS

#### Produkt archiwalny - proponowany model [INVR-04AL](#)

Rejestrator INVR-04A umożliwia nagrywanie 4 kamer IP o rozdzielczości do 3 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe.

Podstawowe cechy:

- obsługa chmury
- 4 kanały do 3 Mpx
- Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 20Mb/s, wychodzący 40Mb/s
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 1 dysku SATA
- Wyjścia VGA oraz HDMI
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB
- pełna integracja z kamerami MAZi włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

### CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 4 kanały
- Zapis 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 20Mb/s, wychodzący 40Mb/s
- 1 HDD

### SPECYFIKACJA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Typ                                  | INVR-04A   |
|                                      | Rejestrator INVR-04A 1HDD VGA, HDMG, 4 kamery maks. 3Mpx, maks strumień 20/40 Mb/s |
| Rodzaj                               | rejestrator 4k 1HDD 5Mpx   |
| Liczba wejść wideo                   | 4  |
| Wyjścia wideo                        | VGA, HDMI maks. 1920x1080  |
| Wejścia / wyjścia liniowe audio      | 1 / 1  |
| Rozdzielczość                        | 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                    |
| Maks. strumień wejściowy / wyjściowy | 20 / 40 Mb/s   |
| Tryby rejestracji                    | harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe                                  |
| Liczba HDD                           | 1 HDD do 4TB   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe           | - / -  |
| RS-485 / RS-232                      | + / -  |
| Opis                                 | zapis z kamer do 3Mpx  |
| Porty                                | Gigabit Ethernet; 2xUSB 2.0  |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)         | 315 x 230 x 50   |

